

Dräger Alcotest® 5000 Алкотестер

Dräger Alcotest® 5000 – это устройство для бесконтактного скрининга на алкоголь в выдыхаемом воздухе. Надежный и быстрый он позволяет производить до 12 проверок в минуту. Специальный мундштук-воронка уменьшает обратный поток выдыхаемого воздуха до минимума, предотвращая риск заражения для последующих испытуемых.



Преимущества

Быстрые и точные результаты измерений

Dräger Alcotest® 5000 позволяет производить до 12 проверок в минуту. Для полиции и служб безопасности компаний проверка на наличие паров этанола у большого количества людей за короткое время – это серьезная проблема: например, во время крупномасштабных операций, проверок при входе на производство, стадионы и в общественный транспорт или аэропортах. В случае положительного результата теста, при необходимости, могут быть определены точные уровни паров алкоголя с помощью профессиональных алкотестеров Dräger.

Точное экспресс-тестирование на алкоголь с использованием гигиенической воронки

При проведении теста на алкоголь механический контакт с испытуемым не требуется. Нет необходимости прикреплять и отсоединять мундштуки, поскольку для тестирования достаточно, чтобы испытуемые просто дули в мундштук-воронку. Конструкция воронки Dräger Alcotest 5000 предотвращает обратный поток воздуха, выдыхаемого испытуемым, и вдыхание любых патогенных микроорганизмов, источником которых могут быть предыдущие испытуемые. После использования она легко заменяется, гарантируя гигиеничность тестирования.

Простое тестирование на алкоголь

Alcotest 5000 управляется одной кнопкой «OK» и относится к поколению современных и простых в эксплуатации устройств Dräger для тестирования на алкоголь. Используя навигационные кнопки можно просматривать результаты последних тестов, сбрасывать счетчик тестов, проверять следующую запланированную дату калибровки, изменять язык меню и т.д. Подсказки в виде символов не зависят от языка и легко понятны.

Преимущества

Дистанционное тестирование дыхания на алкоголь

K Alcotest 5000 можно прикрепить телескопическую ручку и использовать прибор, когда лицо, проводящее тестирование, и испытуемый находятся на разной высоте, например, водитель сидит в кабине грузовика, что позволяет ускорить процесс тестирования.

Один комплект батареек позволяет выполнить с помощью Alcotest 5000 более 5000 тестов в различных режимах: в активном (испытуемый дует в воронку) и/или в пассивном (измерение паров этанола в окружающем ищевоздухе, в напитках при подозрении на его присутствие и пр.).

Многолетний опыт

Имея более чем 65-летний опыт работы, Dräger является мировым лидером в области тестирования алкоголя в выдыхаемом воздухе. Полиция многих стран использует устройства серии Alcotest для повседневного мониторинга дорожного движения. Alcotest 5000 сделан в Германии и соответствует высочайшим стандартам качества. В нем используются электрохимические сенсоры, обеспечивающие точные и надежные результаты тестов.

Подробная информация

D-31900-2020



Резьба для крепления телескопической ручки

D-31901-2020



Комплект отражающей пленки: желтой или оранжевой (опция)

D-31888-2020



Ремешки на запястье

Подробная информация



D-31882-2020



D-31878-2020




D-31880-2020

Символ «Идет процесс измерения»

Символ «Алкоголь не обнаружен»

Символ «Алкоголь обнаружен»

Воронка Alcotest® 5000



Специальный мундштук-воронка уменьшает обратный поток выдыхаемого воздуха, направленный на лицо испытуемого. Это гигиеническое новшество снижает риск взаимного заражения испытуемых.

Принадлежности



D-30594-2017

Мундштук-воронка Alcotest® 5000

Упаковка: 10 шт., гигиенически и индивидуально упакованные со специальными отверстиями, обеспечивающими минимизацию обратного потока выдыхаемого воздуха



D-27726-2017

Комплект отражающей пленки Alcotest® 5000

Жёлтая или оранжевая (опция)



D-17895-2017

Адаптер для калибровки Alcotest® 5000

Калибровочное устройство для настройки Alcotest® 5000.



D-9486-2014

Питание

Щелочная батарея (Mignon, LR6, AA, 1,5 В)

Однородные продукты



D-45404-2015

Dräger Alcotest® 5820

Dräger Alcotest® 5820 позволяет специалисту быстро и точно выполнять тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Технология измерений, применяемая в этом компактном и удобном портативном измерительном приборе, уже проверена более чем на 200 тысячах устройств по всему миру.



D-11938-2016

Dräger Alcotest® 6820

Обеспечение безопасности на дорогах и отсутствие нетрезвых водителей на них – непредсказуемая и напряженная работа. Компания Dräger разработала ручной алкотестер Alcotest® 6820 специально для нужд сотрудников полиции. Он прост в использовании и быстро выдает надежные показания в сложнейших условиях, когда на счету каждая секунда.



ST-151933-2008

Dräger Alcotest® 7510

Dräger Alcotest® 7510 – это компактный и надежный ручной прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это устройство идеально подходит для правоохранительных органов, а также для коммерческого или промышленного сектора. Во многих странах Alcotest® 7510 может использоваться в качестве доказательственного прибора.



D-43786-2015

Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 – новый формат приборов для измерений концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, имеющих доказательную силу. Он разработан в соответствии с национальными и международными нормативами (OIML R 126). Alcotest® 9510 с двойным датчиком имеет интуитивно понятный интерфейс, цветной сенсорный экран и современный дизайн.

Однородные продукты



D-42702-2015

Dräger DrugCheck® 3000

Тест на наркотики Dräger DrugCheck® 3000 за несколько минут определит, принимал ли человек наркотики. Компактный и быстрый, он позволяет получить достоверные результаты на основе анализа слюны. Комплект для неинвазивной проверки на наркотики не требует электропитания и поэтому может применяться где угодно.



D-54702-2012

Dräger DrugTest 5000

Простой отбор, отсутствие контакта с образцом и малое время ожидания: никогда прежде тест на наркотические вещества не совершался так быстро и просто, как с Dräger DrugTest 5000. Гарантия достоверности результата - автоматический анализ на месте сразу после отбора пробы.

Технические характеристики

Dräger Alcotest® 5000

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон показаний | 0 – 0,029 мг/л → Символ «Галочка» на экране дисплея означает «Алкоголь не обнаружен», визуально поддерживается зеленым светодиодом. |
| Отбор проб | От 0,030 мг/л → Символ «Х» на экране дисплея означает «Алкоголь обнаружен», визуально поддерживается красным светодиодом. От 2,5 мг/л → Превышение измерительного диапазона (↑↑↑) Автоматический отбор пробы при достижении минимального объема. Возможен пассивный режим отбора пробы без мундштука или ручная инициализация отбора. |
| Готовность к работе | < 4 секунд |
| Вывод результатов теста | Прибл. через 2 с (в диапазоне от 0 до 0,029 мг/л); Прибл. через 6 сек (например, при 0,5 мг/л при комнатной температуре). |
| Принцип измерения | Электрохимический сенсор, селективный на алкоголь DrägerSensor® |
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с подсветкой 32 x 22 мм (128 x 64 пикселей) |
| Светодиоды | Двухцветный, дополняет экран и предупреждающие сообщения |
| Звуковые сигналы | Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимые сообщения и предупреждения |
| Регистрация данных | Хранение результатов 500 последних измерений с номерами тестов, датой и временем |
| Электропитание | 3 батарейки типа АА, рассчитаны на 5000 измерений; зарядка батареи показана на дисплее. |
| Крепление мундштука | Защелкивающийся адаптер |
| Мундштук-воронка | Гигиенически и индивидуально упакованные со специальными отверстиями, обеспечивающими минимизацию обратного потока выдыхаемого воздуха |
| Управление | Подтверждение операций нажатием кнопки «OK»; для навигации по меню используются две кнопки со стрелками. |
| Калибровка | Калибровка влажным или сухим газом |
| Корпус | Ударопрочный АБС/Поликарбонат |
| Размеры (Д x Ш x В), вес | прибл. 63 x 219 x 41 мм; около 245 г с мундштуком-воронкой и батареей |
| Сертификаты | EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64 |
| Маркировка EC | Директива по ЭМС |
| Стандарты | В настоящее время отсутствуют какие-либо стандарты, распространяющиеся на бесконтактные устройства для обнаружения алкоголя в выдыхаемом воздухе |
| Встроенные часы | Предупреждение за 30 дней до наступления срока обслуживания |
| Рекомендуемый срок калибровки | 24 месяца |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Рабочая температура | -15...+50 °C |
| Относительная влажность | 10 – 100 % |
| Давление | (без конденсации, в рабочем режиме) 60 – 130 кПа |

Спецификация заказа

| | |
|---|-----------|
| Dräger Alcotest® 5000, V1 | 83 27 701 |
| Языки: английский, немецкий, французский, испанский, нидерландский, итальянский, каталанский, португальский | |
| Dräger Alcotest® 5000, V2 | 83 27 702 |
| Языки: английский, польский, финский, шведский, датский, норвежский, эстонский, литовский, латышский | |
| Dräger Alcotest® 5000, V3 | 83 27 703 |
| Языки: английский, русский, украинский, словацкий, словенский, чешский, венгерский, боснийский, хорватский | |
| Dräger Alcotest® 5000, V4 | 83 27 704 |
| Языки: английский, греческий, турецкий, болгарский, румынский, сербский, хинди, иврит, арабский | |
| Dräger Alcotest® 5000, V5 | 83 27 705 |
| Языки: английский, японский, корейский, китайский, китайский (Гонконг) | |
| Dräger Alcotest® 5000, V6 | 83 27 706 |
| Языки: английский, китайский (Тайвань), малайский, тайский, вьетнамский | |
| Воронки Alcotest®, 10 шт., индивидуально и гигиенически упакованные | 83 27 718 |
| Комплект отражающей пленки (желтой), Alcotest® 5000 | 83 27 742 |
| Комплект отражающей пленки (оранжевой), Alcotest® 5000 | 83 27 743 |
| Щелочные батарейки (Mignon, LR6, AA, 1,5V) — требуется 3 батарейки | 13 35 804 |

Примечания

Примечание

Представленная в данной брошюре информация носит справочный характер.
Сведения об актуальной спецификации, технических характеристиках и др.
уточняйте у представителя производителя или дистрибутора.

Штаб-квартира

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moisligner Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия

ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр

ул. Новохолмская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

